

Impresora HP LaserJet Enterprise serie P3015



Obtenga características de seguridad avanzadas y amplíe con las necesidades cambiantes de su negocio.

Obtenga una impresión rápida y de alto rendimiento con funciones de seguridad avanzadas.¹ Amplíe a medida que cambian las necesidades de su negocio, con una ranura EIO abierta, una ranura de memoria abierta, dos puertos accesorios internos para la conexión de soluciones de HP y de partners y bandejas de papel opcionales.



HP le ofrece gran rendimiento y durabilidad.

- Ayude a evitar la entrada no autorizada a la red con 802.1X, lo que proporciona autenticación de dispositivo antes de la admisión.²
- Los cartuchos de impresión HP originales multifunción con inteligencia incorporada ofrecen resultados consistentemente extraordinarios y fiables, página tras página, cartucho tras cartucho. Saque el máximo partido de cada cartucho con el cartucho de tóner de gran capacidad opcional.³
- Ahorre tiempo y reduzca los costes y su impacto medioambiental. Imprima documentos de alta calidad a doble cara y utilice hasta un 50 por ciento menos papel con impresión automática a doble cara.¹ Este dispositivo utiliza hasta 13 por ciento menos de energía por página que con los modelos anteriores.
- Con veinticinco años de impresión con innovación continua y fiable y calidad profesional: HP LaserJet sigue siendo la marca en la que confían las empresas.

Las funciones de seguridad avanzadas le darán mucha tranquilidad.

- Proteja los datos críticos para el negocio a través de IPSec y otras características de seguridad avanzadas.
- Recupere fácilmente los trabajos de impresión confidenciales almacenados. Recupere una lista de trabajos almacenados mediante el botón "menú" y escriba el PIN con el teclado numérico de 10 números en el panel de control de la impresora.¹
- Añada un disco duro seguro a la ranura abierta EIO de la impresora. El disco duro EIO seguro de alto rendimiento HP opcional proporciona funciones avanzadas de seguridad para proteger los datos confidenciales almacenados en las impresoras e impresoras multifunción HP, sin afectar al rendimiento del dispositivo.³

Crece en la medida que crece su negocio.

- Aumente la productividad. Obtenga la capacidad de hacer más con una capacidad de entrada máxima de 1600 hojas.⁴ Añada una bandeja de papel de 500 hojas opcional para un mejor manejo de papel.³
- Cumpla con las necesidades de su negocio con manejo de papel sólido. Imprima de forma automática en diferentes tipos y tamaños de soporte, hasta A6, con bandejas de papel ajustables y de carga fácil.

Fácil de utilizar y de gestionar.

- Obtenga una impresión independiente cómoda, mediante el puerto de host USB 2.0 de alta velocidad del panel frontal.⁵ Incremente su capacidad de gestión con una cartera completa de soluciones innovadoras con certificación de HP Partner que se integran fácilmente en su infraestructura existente.
- Reduzca las llamadas al equipo de TI. Los usuarios pueden utilizar y mantener la impresora fácilmente con prácticas características como el panel de control LCD de cuatro líneas y el menú "didáctico".
- Configure y gestione fácilmente su flota de impresión con HP Web Jetadmin líder del sector y galardonado y el HP Universal Print Driver. Fácil instalación, configuración, supervisión, resolución de problemas y gestión de los dispositivos de impresión desde cualquier lugar de la red.²
- Disfrute de reciclaje sencillo: los cartuchos que se devuelven a través de HP Planet Partners se reciclan responsablemente.⁶



2-sided printing



Multiple paper sizes



Auto On/Off Technology




Network printing

Descripción del producto

Impresora HP LaserJet P3015X mostrada:

1. Panel de control intuitivo con pantalla LCD de cuatro líneas, teclado numérico de 10 teclas y menú "didáctico"
2. Bandeja de salida superior de 250 hojas
3. Puerta única de acceso al cartucho de impresión fácil de instalar
4. Bandeja multiuso de 100 hojas que maneja diferentes tipos de papel
5. Dos bandejas de entrada de 500 hojas para lograr una capacidad total de 1100 hojas
6. Bolsillo de integración de hardware para conexión de soluciones opcionales de HP o partners
7. Puerto USB 2.0 Host para impresión USB de forma independiente
8. Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet
9. 128 MB de memoria ampliable a 640 MB y procesador de 540 MHz
10. Una ranura EIO abierta
11. Puerto USB 2.0 de alta velocidad para una conexión directa con la impresora
12. Recorrido recto de papel de 100 hojas admite papeles especiales
13. Impresión automática a dos caras integrada



Resumen de la serie



Modelo	Impresora HP LaserJet empresarial P3015d	Impresora HP LaserJet empresarial P3015dn	Impresora HP LaserJet empresarial P3015x
nº de producto	CE526A	CE528A	CE529A
Velocidades de impresión	Hasta 40 ppm A4	Hasta 40 ppm A4	Hasta 40 ppm A4
Panel de control	Pantalla LCD de 4 líneas, teclado de 10 teclas	Pantalla LCD de 4 líneas, teclado de 10 teclas	Pantalla LCD de 4 líneas, teclado de 10 teclas
Bolsillo de integración de hardware	Sí	Sí	Sí
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 3 de 500 hojas	Opcional	Opcional	Sí
Bandeja 4 de 500 hojas	Opcional	Opcional	Opcional
Bandeja salida de 250 hojas	Sí	Sí	Sí
Impresión automática a doble cara	Sí	Sí	Sí
Memoria	128 MB (ampliable hasta 640 MB)	128 MB (ampliable hasta 640 MB)	128 MB (ampliable hasta 640 MB)
Certificación Blue Angel	Sí	Sí	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CE255A Cartucho de t�ner original LaserJet HP 55A negro 6000 p�ginas
	CE255X Cartucho de tinta original HP 55X de alta capacidad negro 12 500 p�ginas (impresora multifunci�n HP LaserJet Enterprise P3015 y Pro 500 M521) o 13 500 (impresora multifunci�n HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525).
	CE255XD Pack de ahorro de 2 cartuchos de t�ner original LaserJet HP 55X de alta capacidad negro Por cartucho: De 12.500 a 13.500 p�ginas
accesorios	CE530A Alimentador/bandeja para 500 hojas HP LaserJet
	CE483A DIM DDR2 HP de 512 MB de 144 patillas x32
	J8019A Disco duro seguro HP EIO de gran rendimiento
	J7972G Tarjeta paralelo HP 1284B
Conectividad	CE981A Cable de bolsillo de integraci�n de hardware de HP
	J7934G Servidor de impresi�n Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
	J7961G Servidor de impresi�n HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
	J8021A Servidor de impresi�n inal�mblico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	CE981A Cable de bolsillo de integraci�n de hardware de HP
servicio y soporte	UT948E Soporte de hardware para P3015 LaserJet con retenci�n de soportes defectuosos al siguiente d�a laborable 3 a�os HP
	UT975E Soporte para P3015 LaserJet con retenci�n de soportes defectuosos al siguiente d�a laborable 4 a�os HP
	UU856E Soporte para P3015 LaserJet con retenci�n de soportes defectuosos al siguiente d�a laborable 5 a�os HP
	UT947PE Soporte para P3015 LaserJet con retenci�n de soportes defectuosos al siguiente d�a laborable in situ postgarant�a 1 a�o HP

Especificaciones t cnicas

Modelo	Impresora HP LaserJet empresarial P3015d	Impresora HP LaserJet empresarial P3015dn	Impresora HP LaserJet empresarial P3015x
n� de producto	CE526A	CE528A	CE529A
Velocidad de impresi�n	Hasta 40 ppm Negro (A4)		
Tiempo de salida de primera p�gina impresa	En s�lo 7.5 segundos negro (A4, listo)		
Resoluci�n de impresi�n	Hasta 1200 x 1200 ppp Negro		
Tecnolog�a de impresi�n	L�ser monocromo		
�rea de impresi�n	M�rgenes de impresi�n: Superior: 6 mm; Inferior: 6 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm; �rea de impresi�n m�xima		
Lenguajes de impresi�n	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulaci�n HP Postscript nivel 3, impresi�n directa PDF (v 1.4)		
C�cilo de trabajo mensual	Hasta 100000 p�ginas (A4), Volumen de p�ginas mensuales recomendado: De 1500 a 5000		
Impresi�n a doble cara	Autom�tica (est�ndar)		
Fuentes y estilos	PCL: 103 fuentes internas (adem�s de griego, hebreo, cirílico y �rabe); PS: 93 fuentes internas (adem�s de griego, hebreo, cirílico y �rabe)		
Velocidad del procesador	540 MHz		
Pantalla	Pantalla LCD de 4 l�neas de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicadores LED (para los estados Lista, Datos, Atenci�n), botones (10 teclas num�ricas, Informaci�n, Atr�s, Detener/Cancelar, OK, Subir/bajar)		
Inal�mblico	Opcional, se activa con la compra de m�dulo de doble cara un accesorio de hardware		
Conectividad	Est�ndar: 1 puerto USB 2.0 alta velocidad, 1 puerto USB Host externo, 2 puertos de accesorios internos para soluciones HP y asociados, 1 ranura EIO; opcional: Servidores de impresi�n internos HP Jetdirect EIO, servidores de impresi�n externos HP Jetdirect, servidores de impresi�n inal�mbrica HP 802.11b/g, adaptador de puerto paralelo HP EIO	Est�ndar: 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresi�n incorporado HP Jetdirect 10/100/1000T Ethernet; 1 EIO; 1 USB 2.0 host (panel delantero); 2 Puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners); opcional: Servidores de impresi�n internos HP Jetdirect EIO, servidores de impresi�n externos HP Jetdirect, servidores de impresi�n inal�mbrica HP 802.11b/g, adaptador de puerto paralelo HP EIO	Est�ndar: 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresi�n incorporado HP Jetdirect 10/100/1000T Ethernet; 1 EIO; 1 USB 2.0 host (panel delantero); 2 Puertos accesorios internos (para conectar soluciones de HP y partners); opcional: Servidores de impresi�n internos HP Jetdirect EIO, servidores de impresi�n externos HP Jetdirect, servidores de impresi�n inal�mbrica HP 802.11b/g, adaptador de puerto paralelo HP EIO
Preparada para trabajar en red	Opcional	Est�ndar (Gigabit Ethernet incorporado)	Est�ndar (Gigabit Ethernet incorporado)
Memoria	m�ximo: 640 MB		
Disco duro	Disco duro EIO seguro de alto rendimiento HP opcional (unidad de disco duro EIO)		
Funciones	Impresi�n		
tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario		
Tama�o de papel	Bandeja multiuso: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja/alimentador de 500 hojas (3 y 4) opcional: De 105 x 148 a 216 x 356 mm		
Manejo de papel	Entrada est�ndar: Bandeja multiprop�sito de 100 hojas (bandeja 1), una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2), impresi�n autom�tica a doble cara Salida est�ndar: Bandeja salida de 250 hojas, bandeja salida trasera 100 hojas Opcional/entrada: Dos bandejas de papel de 500 hojas (bandejas 3 y 4) opcionales	Entrada est�ndar: Bandeja multiprop�sito de 100 hojas (bandeja 1), una bandeja de entrada de 500 hojas (bandeja 2), impresi�n autom�tica a doble cara Salida est�ndar: Bandeja salida de 250 hojas, bandeja salida trasera 100 hojas Opcional/entrada: Dos bandejas de papel de 500 hojas (bandejas 3 y 4) opcionales	Entrada est�ndar: Bandeja multiprop�sito 100 hojas (bandeja 1), dos bandejas de entrada de 500 hojas (bandejas 2 y 3), impresi�n autom�tica a doble cara Salida est�ndar: Bandeja salida de 250 hojas, bandeja salida trasera 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de papel de 500 hojas (bandeja 4) opcional
Capacidad de entrada	bandeja 1: hojas: 100, sobres: 10, transparencias: 75 bandeja 2: hojas: 500 bandeja 3: hojas: 500 m�ximo: Hasta 1600		
Capacidad de salida	Hasta 250 hojas transparencias		
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m� (recorrido recto del papel para soportes especiales); bandeja 2, 3: De 60 a 120 g/m�		
Contenido de la caja	Impresora, cable de alimentaci�n en �ngulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentaci�n en CD-ROM, cartucho de impresi�n CE255A, gu�a de puesta en marcha, prospecto de ayuda	Impresora, cable de alimentaci�n en �ngulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentaci�n en CD-ROM, cartucho de impresi�n CE255A, gu�a de puesta en marcha, prospecto de ayuda	Impresora, bandeja/alimentador para 500 hojas, cable de alimentaci�n en �ngulo recto, recubrimiento del panel de control, software y documentaci�n en CD-ROM, cartucho de impresi�n CE255A, gu�a de puesta en marcha, prospecto de ayuda

Modelo	Impresora HP LaserJet empresarial P3015d		Impresora HP LaserJet empresarial P3015dn	Impresora HP LaserJet empresarial P3015x
nº de producto	CE526A		CE528A	CE529A
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (para obtener más información, visite http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 a través del HP Universal Print Driver (para obtener más información, visite http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 2000 (SP4), Windows Server 2008, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; Novell NetWare; Red Hat Linux 7.x o superior, SuSE Linux 8.x o superior, Linux (consulte hplip.net)			
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10 (para obtener más información, visite: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 a través del HP Universal Print Driver (para obtener más información, visite h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 2000 (SP4): 200 MB de espacio libre en disco, unidad CD-ROM, puerto USB 2.0 o puerto paralelo compatible con IEEE 1284-4 Mac: Mac OS X v 10.3.9; v 10.4.3; v 10.5; v 10.6; 200 MB de espacio disponible en disco duro; Puerto USB (compatible con las especificaciones de USB 2.0) o puerto paralelo compatible con IEEE 1284-B; Unidad de CD-ROM			
Software incluido	EVO Discrete PCL 6 (basado en EVO 4.7); Controladores de impresión Universal Postscript específico del producto, instalación estática (basado en EVO 4.7)			
Gestión de la seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos. Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec			
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, Servidor Web incorporado HP, HP Easy Printer Care			
Panel de control	Pantalla LCD de 4 líneas de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicadores LED (para los estados Lista, Datos, Atención), botones (10 teclas numéricas, Información, Atrás, Detener/Cancelar, OK, Subir/bajar)			
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 448 x 412 x 316 mm		Mínimos: 448 x 412 x 316 mm	Mínimos: 448 x 412 x 480 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	600 x 500 x 439 mm		600 x 500 x 439 mm	618 x 518 x 735 mm
Peso de la impresora	15,9 kg		15,9 kg	21.2 kg
Peso de embalaje	19,9 kg		19,9 kg	28.5 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: de 15 a 32,5 °C, Humedad: de 30 a 70% HR			
Almacenamiento de datos	Temperatura: de -20 a 40° C, Humedad: de 10 a 90% de HR			
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A); Presión acústica Emisiones: 54 dB(A)			
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 780 vatios (activa), 14,5 vatios (preparada), 3,94 vatios (suspensión), 0,6 vatios (apagada) Consumo eléctrico típico (TEC) de 2,325 kWh/semana tipo de fuente de alimentación: Interna			
homologaciones	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, GB9254-1998, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país Blue Angel		Blue Angel	
Garantía	Garantía de un año en casa del cliente. Servicios HP Care Pack opcionales disponibles. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.			

Notas al pie

¹ Solo en modelos de impresoras d, dn, x. La impresora HP LaserJet Enterprise P3015d incluye las funcionalidades de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015, más la funcionalidad de impresión automática a doble cara, teclado numérico de 10 teclas y un bolsillo de integración de hardware. La impresora HP LaserJet Enterprise P3015dn incluye las características de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015d, más redes. La impresora HP LaserJet Enterprise P3015x incluye las características de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015dn, además de una bandeja de entrada de 500 hojas para una capacidad total de entrada de 1100 hojas.; ²Disponible sólo en los modelos dn y x. La impresora HP LaserJet Enterprise P3015dn incluye las características de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015d, más redes. La impresora HP LaserJet Enterprise P3015x incluye las características de la impresora HP LaserJet Enterprise P3015dn, además de una bandeja de entrada de 500 hojas para una capacidad total de entrada de 1100 hojas.; ³No incluido, se vende por separado.; ⁴Los modelos base, d, dn y n cuentan con bandeja de entrada con capacidad para 600 hojas, y la opción de añadir dos bandejas de 500 hojas; El modelo x cuenta con bandeja de entrada con capacidad para 1100 hojas, más la opción de añadir una bandeja de entrada de 500 hojas.; ⁵Admite extensiones de archivos PDF, PRN y PS.; ⁶Disponible en determinados países. Para obtener más información, visite: <http://www.hp.com/recycle>.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA2-7078ESE, Noviembre 2015

